



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H08889

Срок действия с 08.01.2022 по 07.01.2025

№ 0637742

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007. См. приложение, бланк №. 0102421. Серийный выпуск.

код ОК
23.9.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31360-2007

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Лискинский газосиликат». ОГРН: 1043600089610, ИНН: 3665047205, КПП: 366601001. Адрес: 397902, РОССИЯ, Воронежская область г.Лиски, ул. Воронежская 15б, телефон: 8(47391)3-85-07, адрес электронной почты: liskigazosil@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Лискинский газосиликат». ОГРН: 1043600089610, ИНН: 3665047205, КПП: 366601001. Адрес: 394043, РОССИЯ, Воронежская область г.Воронеж, ул. Ленина, д. 73, офис 4-7, телефон: 8(47391)3-85-07, адрес электронной почты: liskigazosil@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Q-11/01/22 от 08.01.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0102421

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № — РОСС RU.AM05.H08889

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.9	Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения - категории I, II размерами: 600x100x250 мм; 600x150x250 мм; 600x200x250 мм; 600x250(200)x250 мм; 600x300x250 мм; 600x400x250 мм; 600x500(200)x250 мм; исполнения: прямоугольного, с пазогребневыми (замковыми) элементами; карманами для захвата; марка по средней плотности D500; класс бетона по прочности на сжатие B2,0, B2,5; марка по морозостойкости F100 Изготовитель: Акционерное Общество "Лискинский газосиликат", 397902 Россия, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская д 156, телефон 8(47391)3-85-07	ГОСТ 31360-2007



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия